


Komplexní analýza povodňových rizik prodejní sítě

1.4 Karta Modulu 1 – vzorová filiálka 132 Krnov

Poloha	Opavská 1132/14, Krnov; 50.08732° N, 17.70770° E; pravý břeh Opavy, 1,1 km nad soutokem s Opavicí
Záplavová území	Objekt na hranici ZÚ Q100 (suchý „ostrov“), příjezdy v ZÚ Q100; AZZÚ a ZÚ Q20 22 m od objektu
Hydrologie (LG Krnov na Opavě)	$Q_5 = 57,8 \cdot Q_{20} = 120 \cdot Q_{50} = 184 \cdot Q_{100} = 248 \text{ m}^3/\text{s}$; SPA 220 / 300 / 320 cm
Historie	15. 9. 2024: $455 \text{ m}^3/\text{s}$ ($\approx 1,8 \times Q_{100}$), zaplaveno cca 80 % města · 7. 7. 1997: $375 \text{ m}^3/\text{s}$ ($> Q_{100}$), škody 440 mil. Kč · 1903: $165 \text{ m}^3/\text{s}$ ($\approx Q_{20}$)
Přívalové povodně	Úpatí svahu Cvilínského kopce – akumulace odtoku u zásobovací rampy
Výsledné skóre M1	4 – VYSOKÉ (po odborné revizi; indikativní screening: 3)



Obr. 2 – Filiálka 132 Krnov: situace vůči záplavovým územím Opavy.

1.4 Karta Modulu 1 – vstupy, příjezdy a fotodokumentace



Podklad: ČÚZK – Ortofoto ČR (WMS); objekt ZABAGED®. Polohy vstupů a příjezdů interpretovány z ortofota a fotografií – ověř se místním šetřením.

Obr. 2a – Filiálka 132 Krnov: ortofoto s vyznačením vstupů do objektu, příjezdů do areálu a stanoviště snímku F1.

V1 – hlavní vstup	vestibul severní fasády, nástupní plocha na úrovni parkoviště; orientace k toku Opavy
V2 – zásobování	rampa a kontejnerové stání na západní straně; nejnižší místo areálu (≈ 314,4 m n. m.) – první ohrožení vzdušným kanalizací (≈ Q20)
P1, P2 – příjezdy	P1 z ul. Opavská (parkoviště), P2 z ul. Sokolovská (zásobování); při Q100 oba zaplaveny – areál odříznut

F1 – Pohled z mostu přes Opavu na prodejnu a parkoviště



F2 – Opava u filiálky: nábrežní zeď a břehová komunikace



F3 – Parkoviště a vstup V1



F4 – Detail vstupu V1 (práh, dveře)



F5 – Zásobování V2 (rampa, vpusti)



Fotografie F1–F3 z veřejně dostupných zdrojů s uvedením autora a licence; F4–F5 – vzor rozsahu fotodokumentace požívaný v rámci Modulu 2.

Obr. 2b – Fotodokumentace filiálky: F1–F3 z veřejných zdrojů (autor a licence u snímku), F4–F5 vzor snímků požívaných při místním šetření v Modulu 2.

